




Description

Apr 08 2024

Model

Quick Connectors for Single Solid Hard Wires & Multiple Soft Strand Wires 0.5~2.5mm² / 0.25~4mm² / 0.5~6mm²

0. 4~2.5mm² Strand
0. 5~4mm² Hard



Quick Spring Wire Connector for ALL Wires (pack 100pcs.)
3x 450V/4KV/32A, 0.4~4mm², size: 17.1x14.5x21.2mm / price per 100pcs.

PCT-213

3x Gyorscsatlakozó minden vezeték típushoz (100 db/csomag)
3x 450V/4 kv/32 A, 0.4~4 mm², Méret: 17.1 x 14.5 x 21.2 mm / 100 darabos ár

4 798 Ft

Quick Spring Wire Connector for ALL Wires (pack 50pcs.)
4x 450V/4KV/32A, 0.4~4mm², size: 21.7x14.5x21.2mm / price per 50pcs.

PCT-214

4x Gyorscsatlakozó minden vezeték típushoz (50 db/csomag)
4x 450V/4 kv/32 A, 0.4~4 mm², Méret: 21.7 x 14.5 x 21.2 mm / 50 darabos ár

2 802 Ft

Quick Spring Wire Connector for ALL Wires (pack 50pcs.)
5x 450V/4KV/32A, 0.4~4mm², size: 26.4x14.5x21.2mm / price per 50pcs.

PCT-215

5x Gyorscsatlakozó minden vezeték típushoz (50 db/csomag)
5x 450V/4 kv/32 A, 0.4~4 mm², Méret: 26.4 x 14.5 x 21.2 mm / 50 darabos ár


3 172 Ft

Quick Spring Wire Connector for ALL Wires (pack 50pcs.)
8x 450V/4KV/32A, 0.25~4mm², size: 40.2x14.5x21.2mm / price per 50pcs.

PCT-218

8x Gyorscsatlakozó minden vezeték típushoz (50 db/csomag)
8x 450V/4 kv/32 A, 0.25~4 mm², Méret: 40.2 x 14.5 x 21.2 mm / 50 darabos ár

6 707 Ft



2 Way Quick Spring Wire Connector for ALL Wires (pack 50pcs.)
2x 450V/4KV/32A, 0.25~4mm², size: 13.5x14.5x39.3mm / price per 50pcs.

PCT-222

1x Gyorscsatlakozós vezeték toldó minden vezeték típushoz (100 db/csomag)
1x 450V/4 kv/32 A, 0.25~4 mm², Méret: 8.5 x 14.5 x 39.3 mm / 50 darabos ár

5 611 Ft

3 Way Quick Spring Wire Connector for ALL Wires (pack 50pcs.)
3x 450V/4KV/32A, 0.25~4mm², size: 18.2x14.5x39.3mm / price per 50pcs.

PCT-223

2x Gyorscsatlakozós vezeték toldó minden vezeték típushoz (50 db/csomag)
2x 450V/4 kv/32 A, 0.25~4 mm², Méret: 13.5 x 14.5 x 39.3 mm / 50 darabos ár


7 318 Ft

5 Way Quick Spring Wire Connector for ALL Wires (pack 30pcs.)
5x 450V/4KV/32A, 0.25~4mm², size: 27x14.5x39.3mm / price per 30pcs.

PCT-225

3x Gyorscsatlakozós vezeték toldó minden vezeték típushoz (50 db/csomag)
3x 450V/4 kv/32 A, 0.25~4 mm², Méret: 18.2 x 14.5 x 39.3 mm / 30 darabos ár

7 096 Ft



1 Way Quick Spring Wire Connector for ALL Wires (pack 50pcs.)
1x 450V/4KV/32A, 0.25~4mm², size: 8.5x14.5x39.3mm / price per 50pcs.

LT-211

5x Gyorscsatlakozós vezeték toldó minden vezeték típushoz (50 db/csomag)
5x 450V/4 kv/32 A, 0.25~4 mm², Méret: 27 x 14.5 x 39.3 mm / 50 darabos ár

3 474 Ft

2x 2way Quick Spring Wire Connector - Splitter (pack 50pcs.)
1x 450V/4KV/32A, 0.25~4mm², size: 23.3x14.5x39.3mm / price per 50pcs.

LT-422

2x 2-irányú gyorscsatlakozós vezeték toldó-elosztó (50 db/csomag)
1x 450V/4 kv/32 A, 0.25~4 mm², Méret: mm / 50 darabos ár

7 170 Ft

3x 2way Quick Spring Wire Connector - Splitter (pack 30pcs.) 1500/BOX
1x 450V/4KV/32A, 0.25~4mm², size: 33.3x14.5x39.3mm / price per 30pcs.

LT-633

3x 2-irányú gyorscsatlakozós vezeték toldó-elosztó (30 db/csomag)
1x 450V/4 kv/32 A, 0.25~4 mm², Méret: 8.5x14.5x39.3 mm / 30 darabos ár

8 575 Ft

2x 3way Quick Spring Wire Connector - Splitter (pack 40pcs.) 2000/BOX
1x 450V/4KV/32A, 0.25~4mm², size: 33.3x14.5x39.3mm / price per 40pcs.

LT-623

2x 3-irányú gyorscsatlakozós vezeték toldó-elosztó (40 db/csomag)
1x 450V/4 kv/32 A, 0.25~4 mm², Méret: 27 x 14.5 x 39.3 mm / 40 darabos ár












11 088 Ft















3x 3way Quick Spring Wire Connector - Splitter (pack 20pcs.) 1000/BOX
1x 450V/4KV/32A, 0.25~4mm², size: 48.3x14.5x39.3mm / price per 20pcs.

LT-933

3x 3-irányú gyorscsatlakozós vezeték toldó-elosztó (20 db/csomag)
1x 450V/4 kv/32 A, 0.25~4 mm², Méret: 27 x 14.5 x 39.3 mm / 20 darabos ár

8 676 Ft

T-Tap self stripping wire terminal & Insulated Spade wire terminal 0.5~2.5mm ² , pack & price per 100pcs.					
	T-Tap self stripping wire terminal wire: AWG 22~18 (0.5-1.0 mm ²) (pack 100pcs.)/price per 100pcs.		T1-T	Önblankoló késes csatlakozó (100db/csomag) wire: AWG 22~18 (0.5-1 mm ²)	1 331 Ft
	T-Tap self stripping wire terminal wire: AWG 16-14 (1.5-2.5 mm ²) (pack 100pcs.)/price per 100pcs.		T2-T	Önblankoló késes csatlakozó (100db/csomag) wire: AWG 16-14 (1.5-2.5 mm ²)	1 331 Ft
	Insulated Spade wire terminal wire: AWG 22~18 (0.5-1.0 mm ²) (pack 100pcs.)/price per 100pcs.		T1-I	Szigetelt csúszósaru (100db/csomag) wire: AWG 22~18 (0.5-1 mm ²)	1 075 Ft
	Insulated Spade wire terminal wire: AWG 16-14 (1.5-2.5 mm ²) (pack 100pcs.)/price per 100pcs.		T2-I	Szigetelt csúszósaru (100db/csomag) wire: AWG 16-14 (1.5-2.5 mm ²)	1 149 Ft
Heat Shrink, Insulated Waterproof Butt Crimp Electrical strand wire Splice Terminals 0.5~2.5mm ² , pack & price per 100pcs.					
	Waterproof Butt Crimp Wire Splice Terminals HSC1- AWG 22~16 - 0.5~1.0~1.5mm² Φ5x38mm, pink colour, max.16A 100pcs./bag-102g/price per 100pcs.		BHT-1.25		Krimpelhető, vízálló kábeloldó, hőre zsugorodó csöves szigeteléssel HSC1- AWG 22~16 - 0.5~1.0~1.5mm² Φ5x38mm, rózsaszín, max.16A 100db./csomag-102g
	Waterproof Butt Crimp Wire Splice Terminals HSC2- AWG 16~14 - 1.5~2.5mm² Φ6x38mm, blue colour, max. 25A 100pcs./bag-146g/price per 100pcs.				BHT-2

DIN standard, Insulated Single multi strand wire, Electrical Crimp Ferrule Connector 0.5~6mm ² , pack & price per 100pcs.							
	Insulated SINGLE Strand Wire Electrical Crimp Ferrules CE/RoHS 2011/65/EU Het Resistant : -5~105C° Tube: Copper Cu-DHP Tin Plating: Galvanically tin-plated Insulating Collar: Polypropylene - Fluoropolymer (pack 100pcs.)/ price per 100pcs.	AWG22 - 0.5mm² Φ2.6/D1.3, L/L2 =14/8mm DIN-V30AE000038 - white	E0508	Szigetelt érvégűhely CE/RoHS 2011/65/EU Hőálló : -5~105C° Cső: foszforral deoxidált (CU-DHP) réz Ónozás: Galvanikusan ónozott Szigetelés: Polipropilén - Fluoropolimer	0.5mm² Φ2.6/D1.3, L/L2 =14/8mm DIN-V30AE000038 - Fehér	161 Ft	
		AWG20 - 0.75mm² Φ2.8/D1.5, L/L2 =14/8mm DIN-V30AE000041 - Grey	E7508		0.75mm² Φ2.8/D1.5, L/L2 =14/8mm DIN-V30AE000041 - Szürke	161 Ft	
		AWG18 - 1mm² Φ3.0/D1.7, L/L2 =14/8mm DIN-V30AE000045 - Red	E1008		1mm² Φ3.0/D1.7, L/L2 =14/8mm DIN-V30AE000045 - Piros	168 Ft	
			AWG16 - 1.5mm² Φ3.5/D2.0, L/L2 =16/10mm DIN-V30AE000049 - Black		E1510	1.5mm² Φ3.5/D2.0, L/L2 =16/10mm DIN-V30AE000049 - Fekete	255 Ft
			AWG14 - 2.5mm² Φ4.2/D2.5, L/L2 =19/12mm DIN-V30AE000053 - Blue		E2512	2.5mm² Φ4.2/D2.5, L/L2 =19/12mm DIN-V30AE000053 - Kék	329 Ft
	AWG12 - 4mm² Φ4.8/D3.2, L/L2 =20/12mm DIN-V30AE000056 - Grey		E4012	4mm² Φ4.8/D3.2, L/L2 =20/12mm DIN-V30AE000056 - Szürke	464 Ft		
							
DIN standard, Insulated Twin multi strand wire, Electrical Crimp Ferrule Connector 2x0.5~2x2.5mm ² , pack & price per 100pcs.							
	Insulated TWIN Strand Wire Electrical Crimp Ferrules CE/RoHS 2011/65/EU Het Resistant : -5~105C° Tube: Copper Cu-DHP Tin Plating: Galvanically tin-plated Insulating Collar: Polypropylene - Fluoropolymer (pack 100pcs.)/ price per 100pcs.	AWG 2x22 - 2x0.5mm² D1.7 L/L2 =14/8mm A/B=5/3mm, white DIN-V30AE001145	TE0508	Szigetelt érvégűhely CE/RoHS 2011/65/EU Hőálló : -5~105C° Cső: foszforral deoxidált (CU-DHP) réz Ónozás: Galvanikusan ónozott Szigetelés: Polipropilén - Fluoropolimer	2x0.5mm² D1.7 L/L2 =14/8mm A/B=5/3mm, Fehér DIN-V30AE001145	276 Ft	
		AWG 2x20 - 2x0.75mm² D2.0 L/L2 =16/10mm A/B=5.5/3mm, Grey DIN-V30AE000734	TE7510		2x0.75mm² D2.0 L/L2 =16/10mm A/B=5.5/3mm, Szürke DIN-V30AE000734	323 Ft	
			AWG 2x18 - 2x1mm² D2.3 L/L2 =19/12mm A/B=5.8/3.2mm, Red DIN-V30AE000736		TE1012	2x1mm² D2.3 L/L2 =19/12mm A/B=5.8/3.2mm, Piros DIN-V30AE000736	430 Ft
			AWG 2x16 - 2x1.5mm² D2.5 L/L2 =20/12mm A/B=6.5/3.6mm, Black DIN-V30AE000738		TE1512	2x1.5mm² D2.5 L/L2 =20/12mm A/B=6.5/3.6mm, Fekete DIN-V30AE000738	517 Ft
			AWG 2x14 - 2x2.5mm² D3.1 L/L2 =21/12mm A/B=8/4.5mm, Blue DIN-V30AE000748		TE2512	2x2.5mm² D3.1 L/L2 =21/12mm A/B=8/4.5mm, Kék DIN-V30AE000748	786 Ft