

## Network Video Recorder

NVR-301-08LH-P8



### Kiemelt tulajdonságok

- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 8 csatorna
- VCA analitikai riasztások kezelése
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T
- HDMI és VGA kimenet, max. 4K (3840x2160) felbontás a HDMI kimeneten
- Max. 8 MP-es (4K) rögzítési felbontás kamerákként
- 1 SATA HDD, akár 10 TB-os merevlemez kezelése
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE protokollok támogatása
- Mobil kliens távoli eléréshez

### Tulajdonságok

| Modell                         | NVR-301-08LH-P8                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Videó bemenet</b>           |                                                                                                                                                                                                                                   |
| IP csatorna száma              | 8 db                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hálózat</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bejövő sávszélesség            | 64 Mbps                                                                                                                                                                                                                           |
| Kimenő sávszélesség            | 48 Mbps                                                                                                                                                                                                                           |
| Távoli felhasználók            | 128 db                                                                                                                                                                                                                            |
| Protokoll                      | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Videó/Audió kimenet</b>     |                                                                                                                                                                                                                                   |
| HDMI/VGA kimenet               | HDMI:<br>3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz<br>VGA:<br>1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz |
| Rögzítési felbontás            | 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                                                                                                                                                                    |
| Audió kimenet                  | 1 db, 3,5 mm Jack (monó)                                                                                                                                                                                                          |
| Szinkronizált visszajátszás    | 8 cs.                                                                                                                                                                                                                             |
| Folyosó módú megjelenítés      | 3/4/5/7/9                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Snapshot</b>                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| FTP/idezített/esemény snapshot | 1 csat. snapshot, D1 felbontásig                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dekódolás</b>               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tömörítés                      | Ultra265/H.265/H.264                                                                                                                                                                                                              |
| Élő kép/Visszajátszás          | 4K/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF                                                                                                                                                                                    |
| Dekódolási kapacitás           | 1x4K@30 fps, 4x5MP@25 fps, 4x4MP@25 fps, 4x3MP@25 fps, 6x1080P@30fps, 8x720P@30 fps                                                                                                                                               |
| Dekódolási kapacitás leírása   | Az egyes csatornák felbontása nem haladhatja meg a 8192 pixel hosszúságot és a 4096 pixel szélességet                                                                                                                             |
| <b>Merevlemez</b>              |                                                                                                                                                                                                                                   |
| SATA                           | 1 db SATA                                                                                                                                                                                                                         |
| Méret                          | max. 10 TB                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Smart</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kamera oldali VCA érzékelés    | Arc érzékelés, Behatolás/Területre belépés/Területről kilépés/Vonalátlépés érzékelése, Hang-esemény észlelése, IQ mozgásérzékelés                                                                                                 |
| VCA kamera által               | max 4 csatornán (Arc érzékelés, Behatolás/Területre belépés/Területről kilépés/Vonalátlépés érzékelése, IQ mozgásérzékelés)                                                                                                       |
| VCA keresés                    | Arc keresés, Magatartás alapú keresés                                                                                                                                                                                             |
| Pillanatképek                  | 2 millió darab arc pillanatkép tárolása                                                                                                                                                                                           |
| <b>Riasztás</b>                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Általános riasztás             | Auto Tracking; Mozcásérzékelés; Szabotázs; Emberi test érzékelés; Videójel hiány; Riasztási bemenet; Audió érzékelés                                                                                                              |
| Figyelmeztető riasztás         | IP ütközés, Hálózati kapcsolat vesztés, HDD vesztés/hibás állapot, Illegális hozzáférés, kevés üres hely jelzése, HDD megtelt, Rögzítés/Pillanatkép hiba                                                                          |
| <b>Csatlakozás</b>             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hálózat                        | 1 x RJ-45 10M/100M, adaptív                                                                                                                                                                                                       |
| USB                            | Hátsó panelen: 2 x USB2.0                                                                                                                                                                                                         |


### PoE csatlakozás

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Kamera PoE csatlakozás  | 8 db, független 100 Mbps                |
| PoE teljesítmény        | Max. 30 W/port, Összesen max. 75 W port |
| Támogatott PoE szabvány | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af              |

### Általános

|                      |                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tápellátás           | 52 V DC, $\leq 9$ W (HDD nélkül)                               |
| Működési hőmérséklet | -10 °C~+ 55 °C, Páratartalom $\leq 90\%$ RH (nem kondenzálódó) |
| Méretek              | 260 × 240 × 46 mm                                              |
| Súly (HDD nélkül)    | $\leq 0,8$ kg                                                  |

## Méretek



## Hátsó nézet

