


NVR-301-16XH



Kiemelt tulajdonságok


- Ultra 265/H.265/H.264 tömörítési formátum támogatása
- 16 csatorna
- VCA analitikai riasztások kezelése
- VCA keresés objektumtípus alapján
- 3rd party IP kamerák kezelése ONVIF protokollon keresztül: Profile S, Profile G, Profile T
- HDMI és VGA kimenet, max. 4K (3840x2160) felbontás a HDMI kimeneten
- Max. 8 MP-es (4K) rögzítési felbontás kameránként
- 1 SATA HDD, akár 6 TB-os merevlemez kezelése
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE protokollok támogatása
- Mobil kliens távoli eléréshez

Tulajdonságok

Modell	NVR-301-16XH
Videó/Audió bemenet	
IP csatorna száma	16 cs
Kétirányú audió bemenet	1 cs., RCA
Hálózat	
Bejövő sávszélesség	64 Mbps
Kimenő sávszélesség	64 Mbps
Távoli felhasználók	128
Protokoll	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Videó/Audió kimenet	
HDMI/VGA kimenet	HDMI: 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Rögzítési felbontás	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Szinkronizált visszajátszás	16 cs.
Folyosó módú megjelenítés	3/4/5/7/9/10/12/16
Dekódolás	
Tömörítés	Ultra 265/H.265/H.264
Élő kép/Visszajátszás	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Felbontások	2 x 4K@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30, 16 x 720p@30
Snapshot	
FTP/időzített/esemény snapshot	4 csat. snapshot, D1 felbontásig
Merevlemez	
SATA	1 db SATA
Méret	max. 6 TB
Smart	
Kamera oldali VCA érzékelés	Arc érzékelés, Behatolás érzékelés, Vonalátlépés, Hang-esemény észlelése, Elfókuszálódás, Elforgatás, Auto tracking, Új tárgy, Eltűnt tárgy
VCA keresés	Arc keresés, Magatartás alapú keresés
Statisztikai analitika	Személyszámlálás
Intelligens behatolás érzékelés	Objektum típus alapú riasztások azonnali listázása (8 csat-ról)
Csatlakozás	
Hálózat	1 x RJ-45 10M/100M, adaptív
USB	Hátsó panelen: 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
Általános	
Tápellátás	12 V DC, Teljesítmény felvétel: ≤8 W (HDD nélkül)
Működési környezet	-10 °C~+ 55 °C, Páratartalom ≤ 90% RH (nem kondenzálódó)

Méreték	260 × 240 × 47 mm
Súly (HDD nélkül)	1.3 kg

Méreték



Hátsó nézet

